




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان یورسینا



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسلام آباد
واحد توسعه تحقیقات بالی، بیمارستان پرستیار

جنبه دفعه ای را باز نمایه است که می توان بخوبی

با عنوان: بررسی ارتباط روابه بین شدت و گزدن استخوان قصور با ایجاد نشکستگی های گردن قصور و اینترنزو کانتر بک در ۱۳۹۸ الی شدید بور

نام و نام خانوادگی	عنوان پست	حائزین جلسه
	مجزی طرح	جناب آفای دکتر سید مهدی صبا، صبابری
	همکار طرح	جناب آفای دکتر رسول نیری
	همکار طرح	سرگزار خانم دکتر محمد رضا غفاری
	همکار طرح	سرگزار خانم دکتر هژره دارابی بور
	همکار طرح	جناب آفای دکتر حسین اتحاد
	همکار طرح	جناب آفای دکتر هاشم یوسفی
	اسطاد داور شورایی	جناب آفای دکتر احسان کاظمی نژاد نیلی
	استاد داور	جناب آفای دکتر عین اشرف
	استاد داور	جناب آفای دکتر همید منصف
	استاد داور	جناب آفای دکتر شهران اسدی
	استاد داور	جناب آفای دکتر روح الله غارب



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

مصوبات جلسه فعلی

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان " بررسی ارتباط زاویه بین شفت و گردن استخوان فمور با انواع شکستگی های گردن فمور و اینترتروکانتریک در ۱۳۹۸ الی شهریور ۱۳۹۷ بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا شهر رشت" با حضور اساتید راهنمای و مشاور، آقای دکتر ضیابری ، آقای دکتر تبری و خانم دارابی پور و همکاران طرح خانم دکتر فغانی برگزار گردید. ایتدا دانشجو توضیحاتی در ارتباط با طرح ارائه دادند. در ادامه مجری طرح و همکاران توضیحات تکمیلی را بیان کردند. سپس داوران به بیان نظرات خود پرداختند.

آقای دکتر کامران اسدی:

- گروه سالم مبهم است باید واضح‌تر توضیح داده شود.
- پیش فرض شما چیست؟ افزایش یا کاهش زاویه باعث شکستگی می‌شود؟ افزایش زاویه منجر به افزایش والگوس گردن می‌شود و درنتیجه میزان شکستگی کمتر می‌شود.
- مکانیزم شکستگی اینترتروک و شفت و گردن با هم فرق دارد.
- مقالات ارائه شده مرتبط نمی‌باشد. باید مقالات مشابه پیدا کنید که فرضیه شما را بررسی کرده باشد.
- بیماران استئوپروزیس خارج شود.
- گروه سنی باید سالمند بالای ۵۰ یا ۵۵ سال باشد.

آقای دکتر تبری:

- نژاد ایرانی نداریم. باید نوشته شود جمعیت ایرانی
- متغیرهای مداخله گر باید مخصوص شود در متأالیزها بررسی شود.
- اگر زاویا اسامی خاصی دارند اسامی گذاشته شود.

آقای دکتر اشرف:

- در مقالات غیر ایرانی هم بررسی شود که معنی دار است یا نه
- ریسک فاکتورهای مشخص در بیماران شما ارزیابی نمی‌شود.
- محدوده سنی بسیار گسترده است بهتر است محدودتر شود.
- گروه سنی بالای ۵۰ سال در نظر گرفته شود.
- مکانیزم ترومما در نظر گرفته شود.
- دقیقاً چه گرافی از بیمار گرفته می‌شود.
- آیا مصرف سیگار لازم است بررسی شود.
- مروری بر مطالعات کاملتر نوشته شود.
- مطالعه مورد استفاده برای تعیین حجم نمونه در لیست منابع آورده شود. و در مروری بر مطالعات اضافه شود.

آقای دکتر منصف:

- ضرورت اجرای طرح به طور واضح نوشته شود. اگر زاویه جمعیت ایرانی مهم است چه ربطی به شکستگی دارد.
- سوال پژوهش شما باید مشخص باشد.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

- گرافی طرف سالم یا فرد سالم مورد مقایسه قرار می گیرد.
- محدودیت های طرح نوشته شود. گرافی های نامطلوب قبل قبول نیست
- معیارهای خروج منظور از سایر شکستگی های هیپ چیست؟

آقای دکتر گازر

- از مقالات اینجانب که در این موضوع کار شده است می توانید استفاده کنید.
- پای غالب مشخص شود.

آقای دکتر کاظم نژاد

- مداخله گروه جنس ، گروه های سنی
- نوع مکانیزم ترومما مشخص شود.
- آیا طول قد موثر است.
- بحث اصلی تحقیق مقایسه زاویه در دونوع شکستگی است؟
- اهداف بازبینی شود.

در نهایت بعد از انجام اصلاحات و تایید توسط داور شورایی طرح به تصویب شورایی پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا رسید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحده توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا