



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحده توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحده توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

جلسه دفاع از پایان نامه ایست بوسیط طرح تحقیقت

با عنوان: بررسی فضای و عملکرد محصولات شکری و کمربی در بیماران بعد از جراحی لاستیکتوس، معاوی مدلابه کسردرد غیراختدامی
تاریخ: ۲۰ آفریاد سالمند ۱۴۰۰، در بیمارستان پورسینا پورسینا در میان ۱۳۹۸

لاریج حسن (۱۴۰۰)	زمان ثبود (۱۵:۰۰)	عنوان پایان نامه
حاجیون حامه	عنوان پایان نامه	جناب آقای دکتر کامران عرضی
جناب آقای دکتر بابک عیبدیانی	معترض طرح	جناب آقای دکتر حامد
جناب آقای دکتر مایک مکنیلسن	حذف طرح	جناب آقای دکتر امیر سلطانی
جناب آقای دکتر امیر سلطانی	دکتر طرح	جناب آقای دکتر بهرام نادری
جناب آقای دکتر فتح الدین آن نسی	استاد داور	استاد داور
استاد داور	استاد داور	استاد داور
جناب آقای دکتر بهرام نادری	استاد داور	استاد داور
جناب آقای دکتر علی اشرف	استاد داور	استاد داور
استاد داور	استاد داور	استاد داور



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

مصوبات جلسه فعلی

جلسه دفاع از پیش نوبس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی ضخامت و عملکرد عضلات شکمی و کمری در بیماران بعد از جراحی لامینکتومی، بیماران مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن و افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال ۱۳۹۸" با حضور دکتر کامران عزتی مجری طرح و هیئت محترم داوران آقای دکتر آل نبی، دکتر عالیا صابری، دکتر علی اشرف در واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید. ابتدا دکتر کامران عزتی توضیحاتی در مورد طرح خود ارائه دادند. سپس داوران به بیان نظرات خود پرداختند.

خانم دکتر صابری:

- چرا دیابت را حذف می کنید.
- در عنوان فانکشن عضله چگونه محاسبه می شود.
- چرا دو گروه نامتناسب را با هم مقایسه می کنید. قبل و بعد از لامینکتومی را چرا مقایسه می کنید.
- دکتر عزتی در کمردرد لامینکتومی ضعف را داریم. می خواهیم بینیم بعد از عمل چقدر تغییرات دارد.
- اهداف ویژه و کاربردی اصلاح شود.
- جنس در جدول متغیرها گذاشته شود.
- همسانسازی فردی یا گروهی چگونه انجام می شود؟
- معیارهای خروج ذکر شود.
- چک لیست با جدول متغیرها همسان سازی شود.
- در بررسی متون هدف از تکرار پذیری چیست؟
- ورژن و سطح معنی داری ذکر شود.
- چقدر از عمل بیماران گذشته؟ دکتر عزتی: سه ماه از زمان عمل
- نوع مطالعه تغییر کند.
- دو گروه تناسب ندارند.

دکتر آل نبی

- در لامینکتومی چند level ما اصلاً عضله ای نداریم. دکتر عزتی چند سطحی حذف می شود. حداقل دو سطح باشد برسی می شود.
- آیا می شود این دو گروه را با هم مقایسه کرد بیماری که کمردرد دارد با لامینکتومی کامل مشخص است که ضخامت کم شد.
- دکتر عزتی: فانکشن هم برسی می شود. میزان فانکشن مهم است.
- از MRI قبل عمل می توان ضخامت را دید.
- دکتر عزتی: دیگر فانکشن نداریم.
- دکتر آل نبی: ضخامت را به میلیمتر می توانید بینید.
- دکتر عزتی: فانکشن هم برسی می شود و میزان فانکشن مهم است.
- از MRI قبل عمل می توان ضخامت را دید. دکتر عزتی: دیگر فانکشن نداریم.
- دکتر آل نبی: ضخامت را به میلیمتر می توانید بینید.
- دکتر عزتی دسترسی به شکم در MRI نداریم.
- معمولاً فیزیوتراپی بعد از ماه دوم بعد از عمل شروع می شود.

دکتر اشرف:

- گروه سالم از کجا برسی می شود. دکتر عزتی اولین مورد جراحی شدن، دومین کمردرد و گروه سوم گروه بی درد (افرادی که با
- دو گروه MACH هستند به صورت فراخوان و داوطلبانه برسی می شود).
- گروه ورزشکاران حرفه ای چطور برسی می شوند. تعریف حرفه ای بودن چیست؟



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

- افراد لاغر و چاق چگونه همسان می شوند؟
- دکتر عزتی : از طریق BMI همسان سازی می شوند.

خانم دارابی پور:

- عنوان مقایسه ضخامت با استفاده از سنوجرافی...
- در عنوان انگلیسی سال میلادی نوشته شود.
- در بیان مساله ضرورت اجرای طرح نوشته شود.
- اهداف اصلاح شود.

در پایان با انجام اصلاحات و تایید هیات داوران طرح پژوهشی به تصویب شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا رسید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحده توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا