



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

جلسه دفاع از پایان نامه / پیش نویس طرح تحقیقاتی		
با عنوان: مقایسه عوارض زودرس تنفسی در بیماران تحت جراحی کوله سیستکتومی باز و لاپاراسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت طی سال ۱۳۹۸		
تاریخ جلسه: ۹۷/۱۱/۲۸	زمان شروع جلسه: ۱۱ صبح	زمان پایان جلسه: ۱۲ ظهر
حاضرین جلسه	عنوان پست	اعضای حاضرین
جناب آقای دکتر علی اشرف	استاد راهنما	
جناب آقای دکتر محمدتقی آشوبی	استاد مشاور	
جناب آقای حبیب اسلامی	استاد مشاور	
جناب آقای دکتر علی محمدزاده	همکار اصلی	
جناب آقای دکتر مقدم احمدی	همکار اصلی	
جناب آقای دکتر علی میرمنصوری	استاد داور شورای	
جناب آقای دکتر سیامک ریماز	استاد داور	
جناب آقای دکتر رامین ابراهیمیان	استاد داور	
جناب آقای دکتر کامران عزتی	استاد داور	
جناب آقای دکتر رامیار فرزاد	استاد داور	
نماینده معاونت پژوهشی سرکار خانم زهرا پورحسینی	استاد داور	



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "مقایسه عوارض زودرس تنفسی در بیماران تحت جراحی کوله سیستمی باز و لاپاراسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت طی سال ۱۳۹۸" با حضور آقای دکتر اشرف به عنوان استاد راهنما، آقایان دکتر علی محمدزاده، دکتر محمدتقی آشویی، دکتر معین مقدم احمدی و حبیب اسلامی به عنوان همکاران طرح و هیئت محترم داوران جناب آقایان دکتر علی میرمنصوری، دکتر کامران عزتی، دکتر رامین ابراهیمیان، دکتر رامیار فرزانه و سرکار خانم زهرا پورحبیبی به عنوان نماینده معاونت پژوهشی برگزار گردید. ابتدا دانشجو خان مفاض ایزدی توضیحاتی در ارتباط با طرح ارائه دادند، سپس آقای دکتر اشرف توضیحات تکمیلی را بیان فرمودند. در ادامه هیئت محترم داوران و مشاوران به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

آقای دکتر فرزانه:

همسان سازی در دو گروه چگونه انجام می شود؟

عوارض ایجاد شده چگونه به نوع عمل یا بیهوشی ارتباط داده می شود؟

آیا نیاز به کورسازی در این مطالعه وجود ندارد؟

با توجه به اینکه مطالعات بسیار زیادی در زمینه لاپاراسکوپی انجام شده لزوم انجام این مطالعه چیست؟

افتراق آپنه ناشی از نوع جراحی یا بیهوشی چگونه انجام می شود؟ بهتر است این متغیر حذف گردد.

آیا هدف شما مقایسه این دو نوع جراحی است؟

شلی و بزرگی شکم دو عاملی است که در بروز عوارض تنفسی موثر است این عامل چگونه در دو گروه همسان سازی می شود؟

بهتر است نمونه های مربوط به یک جراح بررسی شوند.

انتخاب نوع عمل بسیار مهم است.

مصرف سیگار هم به عنوان یک متغیر بررسی شود.

دکتر اشرف:

با توجه به حجم زیاد گازی که در لاپاراسکوپی وارد شکم می شود انتظار بروز عوارض تنفسی زود رس وجود دارد. تعریف

عوارض تنفسی در مطالعه نوشته شده است.

جهت همسان سازی محدوده سنی تعیین می شود. چرا که بزرگی و شلی شکم اغلب در سنین بالا مشاهده می شود.

آپنه از عوارض حذف می شود.

مصرف سیگار به عنوان یک متغیر بررسی خواهد شد.

هدف بررسی عوارض تنفسی زودرس در این دو نوع جراحی می باشد.

آقای دکتر میرمنصوری:

- نوع مطالعه نیاز به اصلاح دارد.

- زمان بررسی اول به نظر کوتاه است چون ممکن است مربوط به اثرات داروهای بیهوشی باشد.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

آقای دکتر عزتی:

- نوع مطالعه توصیفی است.
- کد اولویت طرح باید نوشته شود.
- عنوان اصلاح شود.
- عناوین در کل مطالعه یکسان سازی شود و فارسی و انگلیسی با هم مطابقت داشته باشد.
- ملاحظات اخلاقی کاملتر نوشته شود.
- جدول متغیرها اصلاح شود.
- حجم نمونه برای یک مطالعه توصیفی بسیار کم است.

دکتر ابراهیمیان:

- انتخاب بیمار مهم است برای تعیین نوع جراحی
- مدت زمان جراحی به عنوان یک متغیر بررسی شود.
- آنلکتازی را چگونه تشخیص می دهید؟ دکتر اشرف: با سمع ریه و کاهش **o2 sat** و بعد عکس قفسه سینه
- دیسترس تنفسی در اینجا نداریم بهتر است تاکی پنه نوشته شود.

خانم پور حبیبی:

- نوع مطالعه مشاهده ای تحلیلی هم گروهی است.
- با تغییر متغیرها اهداف باید تغییر کند.
- فرضیه و سوالات نوشته شود.
- متغیرها به صورت کیفی در نظر گرفته شود.
- آزمون من ویتنی هم به آزمون ها اضافه شود.

در پایان بعد از انجام اصلاحات و تایید داوران محترم طرح تصویب گردید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا