



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

جلسه دفاع از پایان نامه / پیش نویس طرح تحقیقاتی: با عنوان : نقش آنمی به همراه بررسی عوامل کلینیکی دخیل در ایجاد سرطان پستان و ارتباط پاتولوژیک آنها با درجه و مرحله تومور در سنین مختلف		
تاریخ جلسه : ۹۹/۰۷/۱۹ زمان شروع جلسه : ۱۱ صبح زمان پایان جلسه : ۱۲ ظهر		
حاضرین جلسه	عنوان بست	امضای حاضرین
خانم دکتر پریدخت کریمیان	استاد راهنمای اول	
آقای دکتر علی اکبر صمدانی	استاد راهنمای دوم	
	استاد مشاور	
سرکار خانم فاطمه نجاتی فر	استاد داور	
آقای دکتر عادل باقر سلیمی	استاد داور	
آقای محمدعلی یزدانی	استاد داور	



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

مصوبات جلسه فعلی

پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان " نقش آنمی به همراه بررسی عوامل کلینیکی دخیل در ایجاد سرطان پستان و ارتباط پاتولوژیک آنها با درجه و مرحله تومور در سنین مختلف " توسط اساتید راهنما و مشاور هیات داوران مورد بررسی قرار گرفت. نظرات داوران به شرح ذیل اعلام گردید.

خانم دکتر فاطمه نجاتی فر:

در عنوان منظور از ارتباط پاتولوژیک چیست؟ طرح منظور از عوامل کلینیکی دخیل چیست؟  
بیان مساله واضح تر نوشته شود.

اشتباه تایپی اصلاح شود

مطالعات بیشتر در راستای طرح آورده شود

ایا شیوع آنمی در بیماران تازه تشخیص داده شده مدنظر می باشد؟

در مورد ارتباط آنمی با بروز سرطان پستان مطالعه بیشتری وجود دارد؟

انواع آنمی با توجه به اطلاعات پرونده قابل ارزیابی نمی باشد

مثلا پروفایل آهن وجود ندارد

از طرفی بیماری زمینیه مثلا دیابت باعث آنمی می شود

اکسکلوزن کراتریا مشخص شود

بیماری زمینیه در نظر گرفته نشده است

hbg تعریف متغیرها مثل کم خونی انجام نشده است.

متاسفانه خیلی از بیماران مبتلا به سرطان پستان بستری نمی شود و پرونده های بیمارستان ندارد.

با مطالعه گذشته نگر و بدون گروه کنترل نمی توان در مورد نقش آنمی در سرطان سینه اظهار نظر کرد. اما می توان در مورد

ارتباط این دو نظر داد. منظور از عوامل کلینیکی دخیل چیست؟

در مورد آنمی فانکونی زیاد و غیر ضروری است. بهتر است بیشتر به نقش خود آنمی ونه علل ایجاد آن در بروز سرطان

سینه پرداخت

-متون مرتبط با طرح ناکافی هستند و تماما به فانکونی پرداخته اند . آنمی یک نشانه شایع در زنان می باشد اما آنمی

فانکونی یک

که مشخصه فانکونی می باشد این بیماران مستعد بدخیمیهای گوناگون بوده و الزاما DNA علت اتیولوژیکی نادر می باشد.

ضمنا به علت نقص در ترمیم



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

ارتباطی با آنمی ناشی از فانکونی ندارد. با این نوع مطالعه نمی توان سرطان سینه در فاکونی را به آنمی و یا استعدادشان به بدخیمی ربط داد.

پیشنهاد می شود MCV نیز ثبت شده و نوع آنمی ( میکروسیتیک یا نرموسیتیک و یا ماکروسیتیک) نیز تعیین گردد.

روش اجرای طرح نیازمند بازبینی کامل مثل زمان و نحوه انتخاب تصادفی بیماران و معیارهای ورود و خروج و... است.

آنمی تعریف نشده است. پیشنهاد می شود نوع آنمی برحسب سائز گلبول قرمز نیز وارد جدول متغیر گردد.

آقای محمدعلی یزدانی:

عنوان فارسی و انگلیسی نیاز به اصلاح جدی دارد.

به ضرورت و اهمیت تحقیق به خوبی پرداخته نشده است.

با توجه به نیاز جدی اصلاح عنوان، اهداف نیاز به اصلاح و تغییر دارد

روش محاسبه حجم نمونه اعلام نگردیده است. نیاز به برآورد حجم نمونه بر اساس مقاله ای مرتبط دارد.

با توجه به نیاز جدی اصلاح عنوان، جدول متغیرهای نیاز به اصلاح دارد

با توجه به نیاز جدی اصلاح عنوان، جدول متغیرهای نیاز به اصلاح دارد

بعد از انجام اصلاحات و تایید داوران محترم پیش نویس طرح تحقیقاتی به تصویب رسید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

