










دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

جلسه دفاع از پایان نامه / پیش نویس طرح تحقیقاتی:		
با عنوان: بررسی شدت درد در بین بیماران بستری در بیمارستان پورسینا با شکستگی اندام و سابقه مصرف مزمن کانابیس در سال ۱۳۹۹		
تاریخ جلسه: ۹۹/۰۸/۰۵	زمان شروع جلسه: ساعت ۱۳	زمان پایان جلسه: ساعت ۱۴
حاضرین جلسه	عنوان پست	امضای حاضرین
جناب آقای دکتر مرتضی رهبر طارمسری	استاد راهنما	
جناب آقای دکتر علی اشرف	استاد راهنما	
جناب آقای دکتر سیروس امیرعلوی	استاد مشاور	
سرکار خانم زهرا پورحبیبی	استاد مشاور	
جناب آقای دکتر محمدتقی آشویی	استاد داور	
جناب آقای دکتر حسین خوشرنگ	استاد داور شورایی	
جناب آقای دکتر حمیدرضا تقوای معصومی	استاد داور	
جناب آقای دکتر امیر سالاری	استاد داور	



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

مصوبات جلسه فعلی

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان " بررسی شدت درد در بین بیماران بستری در بیمارستان پورسینا با شکستگی اندام و سابقه مصرف مزمن کانابیس در سال ۱۳۹۹" با حضور اساتید راهنما و مشاور و هیات داوران برگزار گردید، ابتدا دانشجو توضیحاتی در ارتباط با طرح خود ارائه دادند. سپس توضیحات تکمیلی توسط اساتید راهنما و مشاور بیان شد و در ادامه هیات داوران به بیان نظرات خود پرداختند.

آقای دکتر خوشرنک:

زمان بررسی چه زمانی است؟ باید دقیقاً مشخص شود.

دکتر اشرف در ساعات اولیه پس از تروما

یک بار از خود بیمار بپرسید و یکبار هم خودتان از روی حالات چهره ارزیابی کنید.

آقای حبیب اسلامی:

-درعنوان بستری در پورسینا قبل از سال آورده شود.

در جدول متغیرها نقش برخی از متغیرها اصلاح شود.

اهداف کاملتر نوشته شود.

نوع کانابیس در چک لیست نوشته شود. اگر بیش از ۷۰ درصد جواب دادند در آنالیز استفاده شود.

آقای دکتر سالاری:

باید محدود به یک اندام بیا یک نوع شکستگی باشد. شفت فمور یا شفت تیبیا و فیبولا در نظر گرفته شود.

مصرف مواد مخدر و الکل از مطالعه خارج شود.

برای گرفتن شرح حال از نظر مصرف کانابیس باید دقت زیادی باشد.

میزان مصرف دقیق مشخص شود.

آقای دکتر امیر علوی:

در برخی از بیماران مانند مبتلایان به پارکینسون مصرف کانابیس کمک کننده است.

شیوع هم بررسی شود. یکی از اهداف فرعی باشد.

برای ارزیابی درد هم از تصویر و هم از خط کش مدرج به صورت جداگانه استفاده شود.

اگر اعتیاد داشتند پاسخ به مخدرها هم بررسی شود.

آقای دکتر تقوی:

در عنوان کانابیس است ولی در جدول ماریجوانا نوشته شده که نیاز به یکسان سازی است.

در جدول متغیرها اصلاحات انجام شود.

در عنوان انگلیسی سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نوشته شود.


آقای دکتر آشوبی:

با توجه به اینکه مقوله درد بسیار چالش برانگیز است مطالعه خوبی می باشد.

بعد از انجام اصلاحات و تایید آن ، پیش نویس طرح تحقیقاتی به تصویب شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا رسید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

